





Экспликация помещений 1-го этажа			Экспликация помещений 2-го этажа		
№ по плану	Наименование помещений	Площ. м2	№ по плану	Наименование помещений	Площ. м2
101	Коридор	26.96	201	Кабинет директора	32.06
102	Лестничная клетка	23.25	202	Коридор	27.25
103	Санузел	6.55	203	Лестничная клетка	13.88
104	Душевая	5.31	204	Санузел	2.58
105	Раздевальная	25.49	205	Кладовая	3.03
106	Санузел	2.81	206	Санузел	4.04
107	Кладовая уборочного инвентаря	2.84	207	Кладовая уборочного инвентаря	4.44
108	Кабинет врача	12.77	208	Комната отдыха	33.68
109	Тамбур	4.26	209	Судейская	20.47
110	Холл	15.52	210	Кладовая	2.78
111	Пост охраны	7.78	211	Санузел	2.60
112	Кладовая спортивного инвентаря	10.23	212	Тамбур	2.84
113	Санузел	7.29	213	Душевая	4.00
114	Душевая	7.09	214	Тренерская	32.34
115	Раздевальная	36.61			
116	Водомерный узел	7.00			
117	Узел учета тепла	9.87			
118	Электрощитовая	8.37			
119	Тамбур	4.12			
120	Венткамера	7.48			
121	Тамбур	3.64			
122	Тамбур	2.46			



- Условные обозначения:
- Кирпичная стена (СУР 100/25 ГОСТ 379-95)
 - Сэндвич-панель "Венталит-С" - 120мм
 - Керамзитобетонные блоки - 100мм

Примечание

- Ведомость отделки помещений см. лист 13,14.
- Эскизы окон и дверей; спецификация заполнения дверных и оконных проемов см. лист 11.
- Кладочные планы 1-го, 2-го эт. см. лист 2.
- Фасады в осях 1-6, 6-1, А-В, В-А см. лист 6.
- Планы полов 1-го, 2-го эт. см. лист 6.
- Ведомость отделки полов см. лист 15, 16, 17, 18, 19.
- Планы потолков 1-го, 2-го эт. см. лист 8.
- Короба вентиляции и дымоудаления зашить ГКЛ по системе КНАУФ.
- Размеры шахт ВК и ОВ см. лист 2.
- В о/у, душевых, кладовых трубы ВК зашить влагостойким ГКЛ на высоту 500 мм и отделать плиткой.
- Наружные стены изнутри и колонны здания зашить ГКЛ по системе КНАУФ.
- Во влажных помещениях стены зашить влагостойким ГКЛ по системе КНАУФ.
- Оконные блоки из ПВХ профилей должны быть сертифицированы и соответствовать требованиям ГОСТ 30674-99 "Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей".
- Окна и двери выполнить из профиля ПВХ белого цвета.
- Двери в лестничные клетки выполнить с приборами для самозакрывания.